



CATÁLOGO DE CANCHAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CANCHAS DEPORTIVAS



En Actipark conocemos lo que cada uno de nuestros clientes necesita. Por eso, ofrecemos los mejores pastos sintéticos para canchas deportivas. Ponemos a tu disposición el pasto sintético para canchas de la más alta calidad que, además de ser resistente, mantiene una gran similitud con el pasto natural.

Algunas de las disciplinas o deportes que se pueden practicar sobre la canchas con pasto sintético son:

Fútbol soccer,
Fútbol 7, Fútbol
rápido y Fútbol
americano.



Softbol
y Béisbol.



Tenis
y Pádel.



Ejercicios
y actividades
físicas.



CANCHAS DE PÁDEL




CANCHAS DE PÁDEL



Características generales:

- Dimensiones interiores: 20 m (+- 0.1) x 10 m (+-0.05)
- Dimensiones exteriores: 20.85 m (+-.01) x 10.50 m (+-0.05)
- Tipo de cerramiento de las canchas y materiales: malla electrosoldada 5 x 5 calibre 8 y muros de concreto de block de 15 cm o vidrio templado de 10 mm o 12 mm, más estructuras.
- Extremos de la malla electrosoldada ocultas mediante embellecedores.
- Altura de cerramiento: 4 m en los fondos y 3 m en los laterales.
- Esquinas exentas de elementos estructurales con completa visión de juego.
- Pasto sintético de 15 mm de 850 gr color al gusto y 4 toneladas de arena sílica.
- 4 postes de iluminación.
- 4 reflectores led de 200 w o 300 w.
- Una red de juego de 10 m de largo y 2 postes con winch integrado.



CANCHAS DE PÁDEL PISTA MODELO BÁSICO



Muros de contención:

- Estructura en muro de blocks de 15 cm, acabado en 3 capas: reach, emparche y estuco, con sellador, pintura vinil acrílica a dos manos.
- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de PTR 3x3 pulgadas.
- Multimalla electrosoldada calibre 12 de 5 x 5, acaba en pintura epóxica, colores a escoger.

Superficie:

- Firme de concreto de 10 x 20 m y 12 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a las especificaciones técnicas).
- Pasto de juego con una altura de 15 mm y espesor de 850 gr/m², fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta, soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego. Incluye arena sílica como agregado en razón de 20 kilos por m² (4 toneladas en total).

Iluminación:

- 4 postes fabricados en PTR calibre 12 de 3" x 3" 6 m de largo (+3) mm integrados en la estructura, acabados con pintura epóxica, color a escoger.
- 4 reflectores led de 200 w.

Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias y una longitud 10 m de largo.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE PÁDEL PISTA MODELO LIGERO (ESTRUCTURA METÁLICA Y CRISTAL)



Muros de contención:

- Estructura metálica de acero galvanizado armada con postes de PTR de 3x3 pulgadas, PTR de 3x2 y marcos de PTR de 3x2 y 1x1 pulgadas calibre 14, multimalla electrosoldada calibre 12 de 5x5 cm, acabado en pintura epóxica, colores a escoger.
- Muros formados por 14 vidrios templados de 10 mm de 2x3 metros y 4 vidrios templados de 10 mm de 2x2 metros.

Superficie:

- Firme de concreto 12 mm de espesor.
- Resistencia de 150 kilogramos x cm², revestimiento de 2.5 a 5 cm.
- Acabo liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a especificaciones técnicas).
- Pasto de juego, con una altura de 15 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado. Fabricado color verde, con línea blanca de área de juego. Incluye agregados de arena sílica, 20 kilos por m² (4 toneladas).

Iluminación:

- 4 postes de PTR calibre 12 de 3" x 3" 6 m de largo (+-3) mm integrados en la estructura.
- Acabados con pintura epóxica, color a escoger
- 4 reflectores led de 200 w.

Accesorios:

Red de juego con medidas reglamentarias y una longitud 10 m de largo.
2 postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE PÁDEL PISTA MODELO PANORÁMICO: VIDRIO DE 10 MM Y COSTILLAS DE 12 MM



Muros de contención:

- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de 3x3 y 3x2 pulgadas, marcos de 3x2 y 1x1 pulgada.
- Multimallas galvanizadas calibre 8 de 5x5 pulgadas, acabado en pintura epóxica, colores a escoger.
- 14 vidrios templados de 10 mm de 2x3 metros y 4 vidrios templados de 10 mm de 2x2 metros.
- Costillas que soportan a los vidrios de 0.30 m x 3 m, de vidrio templado de 10 mm; la opción es según la preferencia del cliente.

Superficie:

- Firme de concreto 12 mm de espesor, con resistencia de 150 kgs x cm², revenimiento de 2.5 a 5 cm.
- Acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a especificaciones técnicas).
- Pasto de juego con una altura de 15 mm y espesor de 850 gr, protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado. Fabricado en color verde con línea blanca en área de juego. Incluye agregados de arena sílica: 20 kilos por m² (4 toneladas).

Iluminación:

- La iluminación cuenta con 4 postes de PTR calibre 12 de 3" x 3" 6 m de largo (+-3) mm integrados en la estructura.
- Acabados con pintura epóxica, color a escoger.
- 4 crucetas de PTR calibre 18 para soporte de lámparas
- 4 reflectores led de 200 w.

Accesorios:

- Red de juego con medidas reglamentarias y una longitud 10 m de largo.
- 2 postes para sujetar la red de juego con winch integrado.



CANCHAS DE PÁDEL PISTA MODELO PRO (ESPECIFICACIONES WPT)



Muros de contención:

- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de 4x4 y 3x2 pulgadas, marcos de 3x2 y 1.5x1.5 pulgadas.
- Multimallas galvanizadas calibre 8 de 5x5 pulgadas, acabado con pintura epóxica, colores a escoger.
- 14 vidrios templados de 12 mm de 2x3 metros y 4 vidrios templados de 12 mm de 2x2 metros.

Superficie:

- Firme de concreto 12 mm de espesor, con resistencia de 250 kgs x cm², revenimiento de 2.5 a 5 cm. Acabo liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a especificaciones técnicas).
- Pasto de juego con una altura de 15 mm y espesor de 850 gr. Protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado. Fabricado con especificaciones del World Padel Tour, con línea blanca de área de juego. Incluye agregados de arena sílica (4 toneladas).

Iluminación:

- La iluminación cuenta con 4 postes de PTR calibre 14 de 3" x 3" con 6 m de largo (+-3 mm) integrados en la estructura, acabados con pintura epóxica, color a escoger.
- 4 crucetas de PTR calibre 18 para soporte de lámparas, con 4 reflectores led de 300 w.

Accesorios:

- Red de juego con medidas reglamentarias y una longitud 10 m de largo.
- 2 postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE FUTBOL



FUTBOL 5



Superficie:

- Pasto de juego con una altura de 35-45 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego.
- Incluye agregados: arena sílica y caucho granulado.



Accesorios:

- Porterías de juego con medidas reglamentarias (5 m de largo, 2 m de alto y 1.5 m de fondo).
- Banderines de esquina.
- Bancas.
- Red de hilo de nylon de alta densidad.



FUTBOL 7




Superficie:

- Pasto de juego con una altura de 35-45 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego..
- Incluye agregados: arena sílica y caucho granulado

Accesorios:

- Porterías de juego con medidas reglamentarias (2 m de alto, 6 m de largo y 1.5 m de fondo).
- Banderines de esquina.
- Bancas.
- Red de hilo de nylon de alta densidad.



FUTBOL SOCCER



Superficie:

- Pasto de juego con una altura de 35-45 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego.
- Incluye agregados: arena sílica y caucho granulado.

Accesorios:

- Porterías de juego con medidas reglamentarias (7.32 m de largo, 2.44 m de alto y 2.30 de fondo).
- Banderines de esquina.
- Bancas.
- Red de hilo de nylon de alta densidad.



FUTBOL RÁPIDO



Muros de contención:


- Estructura en muro de blocks de 15 cm, acabado en 3 capas: reach, emparche y estuco, con sellador, pintura vinil acrílica a dos manos.
- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de PTR 3x3 pulgadas.
- Reja de acero clásica, paneles de varilla electrosoldada 5x10 cm, calibre 6, galvanizado, acabado en pintura epóxica.

Superficie:

- Firme de concreto 12 mm de espesor, con resistencia de 250 kg x cm², revenimiento de 2.5 a 5 cm. Acabo liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a especificaciones técnicas).
- Pasto de juego, con una altura de 35-45 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego.

Accesorios:

- Porterías de juego con medidas reglamentarias (2.07 m de alto, 4 m de largo y 1.5 m de fondo).
- Bancas.
- Red de hilo de nylon de alta densidad.



FUTBOL AMERICANO




Superficie:

- Pasto de juego con una altura de 45-55 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego.
- Incluye agregados: arena sílica y caucho granulado.



Accesorios:

- Porterías de gol de campo: 9 m de alto, 5.4 m de largo.
- Bancas.



BEISBOL




Superficie:

- Pasto de juego con una altura de 25 mm y espesor de 850 gr. Fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta y soporte vulcanizado en color verde con líneas blancas de área de juego.
- Incluye agregados: arena sílica y caucho granulado.
- Arcilla.

Accesorios:

- Almohadillas para bases.
- Bancas.



TENIS




Superficie:

- Firme de concreto de 10.97 x 23.78 mts y 12 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta y listo para recibir el pasto sintético (Deberá ser proporcionado por el cliente de acuerdo a las especificaciones técnicas).
- Pasto de juego con una altura de 15 mm y espesor de 850 gr/m², fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta, soporte vulcanizado, en color verde con líneas blancas de área de juego.
- Incluye arena sílica como agregado.

Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias y una longitud 10.95 m de largo.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



GOLF



Superficie:

- Pasto de juego, con una altura de 12-15 mm y espesor de 850 gr/m², fabricado con fibra sintética, estabilizado con protección UV contra rayos ultra violeta, soporte vulcanizado, en color verde. Incluye arena sílica como agregado.



PASTO SÍNTETICO PARA JARDÍN




El pasto sintético para jardín fue diseñado para crear ambientes frescos y agradables en cualquier superficie. Nuestros pastos sintéticos son ideales para zonas residenciales con juegos infantiles, terrazas, patios o jardines. Para esos lugares donde pasar el tiempo con familia y amigos

Nuestra colección de pasto sintético de jardín, está diseñada para embellecer los espacios y mantenerlos siempre verdes con una apariencia natural y bajo mantenimiento.

Algunos de los beneficios a destacar del pasto sintético para jardín son:

- Bajo costo de mantenimiento
- Ahorro total de servicios de fumigación o abono
- Drenaje de agua incorporado
- Ahorro en el consumo de agua
- Fácil instalación




Instalación de pasto sintético para jardín

La instalación de pasto sintético en áreas residenciales es una instalación básica, que no requiere de mucho tiempo de trabajo. Dependiendo del área total de instalación se realizará un trabajo de preparación e instalación no mayor a dos días. Para instalar pasto sintético para jardín solo hay que seguir estos pasos:

- Retiro de capa vegetal
- Picado del suelo y colocación de herbicida
- Nivelación y compactación del área
- Instalación de bastidor
- Colocación de grava
- Limpieza de la superficie
- Instalación de pasto sintético

Al instalar pasto sintético para jardín, disfruta de hermosos paisajes siempre verdes.

PASTO SINTÉTICO PARA ÁREAS DE RECREO



Pasto fibrilado
1000/50 x 18 mm



PASTO SINTÉTICO PARA ÁREAS VERDES

Pasto siempre verde, ya sea en camellones o áreas públicas. El pasto sintético siempre será agradable a la vista. Es ideal para darle vida a las vialidades y convertir camellones en espacios agradables a la vista, ya que despliegan vida en cualquier espacio o área pública en donde se instalen.




Los pastos sintéticos para áreas verdes son ideales para

- Parques públicos
- Camellones
- Zonas residenciales
- Áreas de juegos
- Terrenos deportivos
- Terrazas
- Muros
- Patios
- Jardines

Y para todos los lugares donde pasar el tiempo con familia y amigos.


A diferencia del pasto natural, el pasto sintético para áreas verdes destaca por:

- Bajo costo de mantenimiento
- Ahorro total de servicios de fumigación o abono
- Drenaje de agua incorporado
- Ahorro en el consumo de agua





TIPOS DE HILOS HILOS FIBRILADOS



Algunas características del hilo fibrilado son:

- Mantiene el rodaje natural del balón aún después de su uso intenso.
- Mayor resistencia al desgaste para canchas de uso excesivo, menores a 2,500 m2.
- Es el único hilo que no presenta “desfibrilamiento posterior”, es decir, no se abre o desprende con el uso.
- Su tecnología permite que las fibras vuelvan a su posición original después de usarse.
- El diseño en rombos de este hilo, ayuda a retener los materiales de relleno.

El hilo fibrilado cuenta con pequeñas incisiones que le brindan al pasto sintético una apariencia de panal o malla. Permite un mejor agarre y estabilidad al momento de jugar ya que por estructura del pasto sintético, mantiene el caucho granulado y arena sílica en su lugar

TIPOS DE HILOS

HILOS MONOFILAMENTO



Un hilo monofilamento es una fibra gruesa extruida, no tiene incisiones laterales, de manera que la fibra está dividida sólo verticalmente, lo que la hace muy resistente al desgaste.

Algunas características del hilo fibrilado son:

- Mantiene el rodaje natural del balón aún después de su uso intenso.
- Mayor resistencia al desgaste para canchas de uso excesivo, menores a 2,500 m².
- Es el único hilo que no presenta “desfibrilamiento posterior”, es decir, no se abre o desprende con el uso.
- Su tecnología permite que las fibras vuelvan a su posición original después de usarse.
- El diseño en rombos de este hilo, ayuda a retener los materiales de relleno.

TIPOS DE HILOS HILOS HÍBRIDO



Se compone de la mezcla de un fibrilado y un monofilamento, el cual ofrece las ventajas de ambas tecnologías en un mismo pasto sintético.

Entre sus características están:

- El diseño en rombos de este hilo, ayuda a retener los materiales de relleno.
- La superficie ofrece una mejor rotación del balón.
- Los hilos fibrilados y monofilamentos regresarán a su posición vertical después de un uso intensivo.
- Diseñado para campos deportivos de alto rendimiento, recomendado para todo tipo de cancha, desde canchas pequeñas (200 m²) hasta canchas profesionales (10,000 m²).
- El hilo híbrido ofrece una apariencia de mayor naturalidad al contar con tres colores en cada hilo.

MANTENIMIENTO DE PASTO SINTÉTICO

El pasto sintético está diseñado para ofrecer un óptimo desempeño, mínimo mantenimiento y máxima durabilidad.

Para un mayor cuidado de las canchas deportivas con pasto sintético.



El pasto sintético para jardines embellece de una manera natural tu jardín, terraza o paisaje, con bajo mantenimiento y máximo ahorro de agua. La nueva tecnología de estos pastos ofrece un sistema que no requiere aplicar arena sílica ni caucho granulado.



Para mantener tu pasto sintético en óptimas condiciones es necesario:



Supervisar que los jugadores utilicen un calzado apropiado para pasto sintético.



Mantener la superficie libre de humedad excesiva o constante.



Colocar anuncios alrededor de la cancha para evitar que fumen cerca y evitar ingerir alimentos y bebidas sobre ella.



Minimizar y monitorear el uso de cualquier vehículo sobre la superficie



Realizar las reparaciones menores a la brevedad posible.



Seguir los procedimientos de limpieza y mantenimiento.





 **DEPORGREEN**

 **actiPARK**
SISTEMAS ELÁSTICOS DE SUPERFICIES DEPORTIVAS

SUPERFICIES DEPORTIVAS




CANCHAS DE VOLEIBOL




Superficie:

- Firme de concreto de 18 x 9 mts y 12 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta.
- Acabado con pintura sportflex antiderrapante.



Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias y una longitud 9 m de largo.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE BAQUETBOL




Superficie:


- Firme de concreto de 28x15 m, 17 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta.
- Superficie plástica o de concreto acabada con pintura sportflex antiderrapante.

Accesorios:

- Tablero.
- Canasta y aros tipo red.
- Red de hilo de nylon de alta densidad.



- 1. Superficie Plástica
- 2. Diseño autodrenante
- 3. Concreto



CANCHAS DE TENIS





Superficie:

- Firme de concreto de 10 x 20 mts y 12 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta.
- Pintura sportflex sobre concreto.

Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias de hilo de nylon de alta densidad.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE TENIS ARCILLA




Muros de contención:

- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de 3x3 pulgadas.
- Multimalla electrosoldada calibre 12 de 5 x 5, acabado en pintura epóxica, colores a escoger.

Superficie:

- Piedra para drenaje.
- Grava triturada mínimo 30 cm.
- Residuo de carbón (7 a 8 cm).
- Filtro de caliza blanca triturada (5 a 7 cm).
- Arcilla roja (1 a 2 cm).
- Cinta de marcación tensora antiderrapante (5 cm).



Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias y una longitud 10m de largo.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.



CANCHAS DE TENIS DURA O DE CEMENTO



Muros de contención:


- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de 3x3 pulgadas.
- Multimalla electrosoldada calibre 12 de 5 x 5, acabado en pintura epóxica, colores a escoger.

Accesorios:

- Red de juego con especificaciones reglamentarias y una longitud 10 m de largo.
- Postes para sujetar la red de juego con winch integrado para proporcionar la tensión necesaria a la red.

Superficie:

- Firme de concreto de 10 x 20 mts y 12 mm de espesor, acabado liso y uniforme que permita el rebote de la pelota de manera correcta.
- Pintura sportflex sobre concreto.



PISTA DE ATLETISMO



Muros de contención:


- Estructura metálica de acero galvanizado con postes de 3x3 pulgadas.
- Multimalla electrosoldada calibre 12 de 5 x 5, acabado en pintura epóxica, colores a escoger.


Accesorios:

- Vallas.
- Taco de salida.

Superficie:

- Firme de concreto de 12 mm de espesor, acabado liso.
- Primer.
- Caucho.
- Sellador de poliuretano.
- Gránulos de EPDM.





DEPORGREEN

actiPark
SISTEMAS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO URBANO



ACCESORIOS

ESTRUCTURAS PARA TABLEROS DE BAQUETBOL



BAKET O MINIBASKET

Tablero de 1.20 x 0.90 m,
diámetro del aro: 45.7 cm de
diámetro



CANASTA FIJA O MÓVIL



**CANASTA NORMAL O
ANTIVANDÁLICA**



**CANASTA DE TECHO Y A
PARED**




CANASTAS MÚLTIPLES




CANASTAS PROFESIONALES


PORTEÍAS PARA FUTBOL



FÚTBOL 11
7.32 X 2.44 M




FÚTBOL 7
6.00 X 2.00 M



FÚTBOL 5
5.00 X 1.80 M



MOVIBLES



FIJAS

POSTES




VOLEIBOL



TENIS O PÁDEL


REDES




TENIS




ANTENA PARA RED



VOLEIBOL




PARA ARO DE BASQUETBOL



PARA PORTERÍAS

GRADAS



MOVIBLES



FIJAS

BANCAS



INDIVIDUALES



CONTINUAS

MALLA



SUPERIORES EN GRADAS



LATERALES EN CANCHAS

AROS DE BASQUET



BÁSICO



REFORZADO



BASCULANTE



ANTIVANDÁLICO



BÁSICO CON GANCHOS

BANDERINES



**PARA ESQUINAS DE FUTBOL
(MOVIBLES)**



**PARA ESQUINA DE FUTBOL
(FIJAS)**



PARA HOYOS DE GOLF



PROYECTO: CANCHA MORELOS
FECHA: SEPTIEMBRE 2019
LUGAR: PROGRESO, YUCATÁN



PROYECTO: SALA DE FIESTAS
FECHA: AGOSTO 2019
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN



ÁREA DE JUEGOS, ESCUELA MONTECRISTO
FECHA: AGOSTO 2019
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN




PROYECTO: CANCHA FUTBOL 5 - EDUARDO ANCONA
FECHA: JUNIO 2019
LUGAR: MÉRIDA YUCATÁN



PROYECTO: ÁREA DE JUEGOS
FECHA: FEBRERO 2018
LUGAR: SAMAHIL, YUCATÁN



PROYECTO: SALVADOR ALVARADO
FECHA: ENERO 2018
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN



PROYECTO: PARQUE NUEVO YUCATÁN
FECHA: 2018
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN



PROYECTO: LA CANCHITA
FECHA: SEPTIEMBRE 2016
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN



PROYECTO: MONUMENTO AL BEISBOLISTA
FECHA: FEBRERO 2016
LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN




DEPORGREEN



OFRECEMOS EL MEJOR PASTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y ÁREAS VERDES

- EL MEJOR DESEMPEÑO
- MAYOR DURABILIDAD
- MEJOR APARIENCIA
- ESPECIFICAMOS TÉCNICAMENTE EL SISTEMA REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- DISTRIBUIMOS E INSTALAMOS SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

DISEÑAMOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL RENDIMIENTO PROFESIONAL.



Interludica, S.A. de C.V.
Calle 12 No 189 x 19 Locales 5-A y 5-B
Colonia México Oriente C.P. 97137
Mérida, Yucatán, México
Tel: (999) 1956586
01 800 700 PARK (7275)



ventas@actipark.mx



Actipark

actipark[®]

SISTEMAS RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO URBANO